

レジメン登録申請書

2024 年 7 月 3 日

レジメン委員長	レジメン委員医師	薬剤部 1	薬剤部 2

診療科名 外科

所属部長 \_\_\_\_\_

申請医師名 \_\_\_\_\_

下記のレジメンの登録を申請致します

がん種	レジメン名称
胃癌(切除不能進行再発) 一次治療	ビロイ+mFOLFOX6療法

Rp	薬剤名称	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (day1,day8 等)	コメント
Rp.1	生食250mL	1 瓶	div	Day1	ルートキープ用
Rp.2	デキサート注 6.6mg デキサート注 1.65mg パロノセトロン注 0.75mg アロカリス注 235mg ポララミン注 大塚生食 100ml	1 瓶 2A 1 瓶 1 瓶 1 瓶	div	day1	30 分かけて (2 回目以降ポララミン注は 必要に応じて)
Rp.3	ビロイ注 蒸留水 20mL 生食 500mL	初回 800mg/m <sup>2</sup> 2 回目以降 400mg/m <sup>2</sup> 3A 1 袋	div	day1 0.22 μ mファイ ルター使用	【調製方法】 1 瓶あたり蒸留水 5mL で溶 解し、20mg/mL となるように 生食で希釈 【投与時間】 0-1 時間:1/8 量を投与 1-3 時間:7/8 量を投与
Rp.4	生食 50mL	1 瓶	div	day1	フラッシュ用
Rp.5	オキサリプラチン注 大塚糖液 5% 250ml	85mg/m <sup>2</sup> 1 袋	div	day1	120 分かけて レボホリナートと同時に
Rp.6	レボホリナート注 大塚糖液 5% 250ml	200mg/m <sup>2</sup> 1 袋	div	day1	120 分かけて オキサリプラチンと同時に
Rp.7	フルオロウラシル注 生食 50mL	400mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	div	day1	全開で投与
Rp.8	フルオロウラシル注 生食 100mL	2400mg/m <sup>2</sup> 2 瓶		day1 46 時間で投与	生食の量は生食調節表参照

インターバル日数 次のコースまでの標準期間	14 日/クール	総コース数	
--------------------------	----------	-------	--