## レジメン登録申請書

2024 年 7 月 3 日

申請医師名

レジメン委員長	レジメン委員医師	薬剤部 1	薬剤部 2	=	診療科名	外科	
				<u>.</u>	所属部長		
			•	•			

下記のレジメンの登録を申請致します

がん種	レジメン名称		
胃癌(切除不能進行再発) 一次治療	ビロイ+XELOX療法		

Rp	薬剤名称	投与量	投与法	投与時間 投与日	コメント
				(day1,day8 等)	
Rp.1	生食250mL	1瓶	div	Day1	ルートキープ用
Rp.2	デキサート注 6.6mg デキサート注 1.65mg パロノセトロン注 0.75mg アロカリス注 235mg ポララミン注 大塚生食 100ml	1 瓶 2A 1 瓶 1 瓶 1 瓶	div	day1	30 分かけて (2 回目以降ポララミン注は 必要に応じて)
Rp.3	ビロイ注 蒸留水 20mL 生食 500mL (1000mL)	初回 800mg/㎡ 2 回目以降 600mg/㎡ 3A 1 瓶	div	day1 0.22 µ mフィ ルター使用	【調製方法】 1瓶あたり蒸留水 5mL で溶解し、20mg/mL となるように生食で希釈 【投与時間】 0-1 時間:1/8 量を投与 1-3 時間:7/8 量を投与
Rp.4	生食 50mL	1 瓶	div	day1	フラッシュ用
Rp.5	オキサリプラチン注 大塚糖液 5% 500ml	130mg/m² 1 袋	div	day1	120 分かけて
内服	カペシタビン錠	2000mg/㎡/日	p.o.	day1-14	14 日間内服、7日休薬 (day1 夕~day15 朝)